

KASTOmiwin.

Hightech für die wirtschaftliche Profilbearbeitung im Gerad- und beidseitigen Gehrungsschnitt.





Doppelgehrungsbandsäge für alle Abläng- und Gehrungsaufgaben im Stahlhandel und Werkstattbereich.

Diese zweisäulengeführte Bandsägemaschine für Abläng- und Gehrungsaufgaben (-45° / +60°) zeichnet sich aus durch eine frequenzgeregelte, stufenlos ein-stellbare Bandgeschwindigkeit (12-150 m/min), einer mitschwenkenden Schnitt-leiste als Materialauflage, einem elektromotorischen Sägevorschub sowie einer hydraulischen Materialspannung. Wahlweise kann die Säge mit einem 34er oder 41er Sägeband bestellt werden. Die serienmäßige *SmartControl* Steuerung bietet optimale Maschinenbedienung.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Schneller, präziser Materialnachschub mittels Zahnstangenantrieb
- Kein Verschleiß der Materialauflage durch mitschwenkende Schnittleisten
- Geringe Gratbildung
- Exakte parallele Materialspannung durch verfahrbaren Tisch
- Optimierte Schnittzeiten durch KASTOrespond
- Konstanter Sägevorschub mittels Kugelgewindespindel
- Elektrisch angetriebene Späneräumbürste
- Geringe Verdrehbelastung des Sägebandes für hohe Standzeiten
- Automatische elektrische Bandarmverstellung
- Genaue Gehrungspositionierung